

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Nom du réseau de distribution : **GUILLAUMES BOUCHANIERES**  
 Gestionnaire du réseau : REAAM  
 Exploitation du réseau : REAAM

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SOURCE AIGUETTE Procédure de protection terminée  
 Captage : SOURCE PRA DE FERRON Procédure de protection terminée  
 Station de production : STATION CHLORATION BOUCHANIERES

## Qualité de l'eau distribuée en 2022

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)   | NITRATES (mg/l)  | DURETE (°F)  |
|--|--|--|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Éléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)         | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br>Eau peu calcaire. |
| Nombre de prélèvements : 8<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %   | Nombre de prélèvements : 1<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 1,6 mg/L<br>Valeur moyenne : 1,6 mg/L | Nombre de prélèvements : 1<br>Valeur moyenne : 11,4 °F<br>Valeur minimale atteinte : 11,4 °F<br>Valeur maximale atteinte : 11,4 °F                             |

| PESTICIDES (µg/l)  | TURBIDITE (NFU)   | FLUOR (mg/l)  |
|--|---|---|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). | La turbidité désigne la teneur d'une eau en matières en suspension et/ou en particules colloïdales qui la troublent (transparence). Elle ne doit pas dépasser 2 NFU au robinet. | Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l). |
| N.M.   | Nombre de prélèvements : 7<br>Nombre de non-conformité(s) : 1<br>Pourcentage de conformité : 85,7 %<br>Valeur moyenne : 1 NFU<br>Valeur maximale atteinte : 2 NFU               | N.M.  |

## Conclusion sanitaire :

**100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.**

**Eau d'excellente qualité bactériologique. Ressource(s) ayant tendance à réagir aux intempéries. Il est déconseillé de boire l'eau lorsque celle-ci sort trouble du robinet.**

Edité le 28/03/2023

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:  
[www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Nom du réseau de distribution : **GUILLAUMES FERME PEDAGOGIQUE LOU BREGEOUN**  
 Gestionnaire du réseau : REAAM  
 Exploitation du réseau : REAAM

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SOURCE DE LA VEYMIANE Procédure de protection terminée  
 Station de production : STATION CHLORATION LOU BREGEOUN

## Qualité de l'eau distribuée en 2022

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)   | NITRATES (mg/l)  | DURETE (°F)   |
|--|--|---|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)         | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br><b>Eau peu calcaire.</b> |
| Nombre de prélèvements : 7<br>Nombre de non conformités : 1<br>Pourcentage de conformité : 85,7 %  | Nombre de prélèvements : 3<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 0,5 mg/L<br>Valeur moyenne : 0,2 mg/L | Nombre de prélèvements : 2<br>Valeur moyenne : 18,7 °F<br>Valeur minimale atteinte : 17,3 °F<br>Valeur maximale atteinte : 20 °F                                      |

| PESTICIDES (µg/l)  |
|--|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| Nombre de prélèvements : 1<br>Valeur maximale atteinte : 0 µg/L<br>Nombre de paramètres mesurés : 183<br>Nombre de non-conformités : 0                 |

| FLUOR (mg/l)   |
|--|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).  |
| Nombre de prélèvements : 1<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 0 mg/L<br>Valeur moyenne : 0 mg/L |

## Conclusion sanitaire :

**85,7 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.**

**Eau de qualité moyenne en raison de dépassements des limites et références de qualité bactériologique. Conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.**

Edité le 28/03/2023

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Nom du réseau de distribution : **GUILLAUMES LES PLANS**  
 Gestionnaire du réseau : REAAM  
 Exploitation du réseau : REAAM

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SOURCE DU PUAOU Procédure de protection terminée  
 Station de production : STATION CHLORE GAZEUX GUILLAUMES LES PLANS

## Qualité de l'eau distribuée en 2022

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)   | NITRATES (mg/l)  | DURETE (°F)  |
|--|--|--|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)         | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br><b>Eau très calcaire.</b> |
| Nombre de prélèvements : 7<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %   | Nombre de prélèvements : 1<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 1,2 mg/L<br>Valeur moyenne : 1,2 mg/L | Nombre de prélèvements : 1<br>Valeur moyenne : 36,3 °F<br>Valeur minimale atteinte : 36,3 °F<br>Valeur maximale atteinte : 36,3 °F                                     |

| PESTICIDES (µg/l)  |
|--|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| N.M.   |

| FLUOR (mg/l)  |
|---|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l). |
| N.M.  |

## Conclusion sanitaire :

**100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.**  
**Eau d'excellente qualité bactériologique. Conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.**

Edité le 28/03/2023

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Nom du réseau de distribution : **GUILLAUMES MENUYERS-JUSBERTS-ANSEINGUES**  
 Gestionnaire du réseau : REAAM  
 Exploitation du réseau : REAAM

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SOURCE LES COULIERES Procédure de protection terminée  
 Station de production : STATION CHLORATION MENUYERS

## Qualité de l'eau distribuée en 2022

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)   | NITRATES (mg/l)   | DURETE (°F)   |
|--|---|---|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)        | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br><b>Eau peu calcaire.</b> |
| Nombre de prélèvements : 9<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %   | Nombre de prélèvements : 3<br>Nombre de non conformités : 1<br>Pourcentage de conformité : 66,7 %<br>Valeur maximale atteinte : 1 mg/L<br>Valeur moyenne : 0,6 mg/L | Nombre de prélèvements : 3<br>Valeur moyenne : 14 °F<br>Valeur minimale atteinte : 14,2 °F<br>Valeur maximale atteinte : 27,9 °F                                      |

| PESTICIDES (µg/l)  |
|--|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désinfecter. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| Nombre de prélèvements : 1<br>Valeur maximale atteinte : 0 µg/L<br>Nombre de paramètres mesurés : 183<br>Nombre de non-conformités : 0                   |

| FLUOR (mg/l)   |
|--|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).  |
| Nombre de prélèvements : 1<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 0 mg/L<br>Valeur moyenne : 0 mg/L |

## Conclusion sanitaire :

**100 % des analyses sont conformes aux limites de qualité bactériologique, 80 % sont conformes aux références de qualité bactériologique.**

**Eau de bonne qualité bactériologique. Conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.**

**Au vu des analyses réalisées en 2022, l'eau est incrustante, elle favorise le dépôt de calcaire dans les canalisations, la robinetterie et les appareils ménagers.**

Edité le 28/03/2023

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Nom du réseau de distribution : **GUILLAUMES RIBIERE**  
 Gestionnaire du réseau : REAAM  
 Exploitation du réseau : REAAM

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SOURCE DE L'AREY Procédure de protection terminée  
 Station de production : STATION JAVEL RIBIERE

## Qualité de l'eau distribuée en 2022

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)   | NITRATES (mg/l)  | DURETE (°F)  |
|--|--|--|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)         | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br>Eau peu calcaire. |
| Nombre de prélèvements : 6<br>Nombre de non conformités : 1<br>Pourcentage de conformité : 83,3 %  | Nombre de prélèvements : 2<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 0,8 mg/L<br>Valeur moyenne : 0,7 mg/L | Nombre de prélèvements : 1<br>Valeur moyenne : 15,3 °F<br>Valeur minimale atteinte : 15,3 °F<br>Valeur maximale atteinte : 15,3 °F                             |

| PESTICIDES (µg/l)  |
|--|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| N.M.   |

| FLUOR (mg/l)  |
|---|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l). |
| N.M.  |

## Conclusion sanitaire :

**83,3 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.**

**Eau de qualité moyenne en raison de dépassements des limites et références de qualité bactériologique. Conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.**

Edité le 28/03/2023

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Nom du réseau de distribution : **GUILLAUMES VILLAGE**  
 Gestionnaire du réseau : REAAM  
 Exploitation du réseau : REAAM

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SOURCE DU PUAOU Procédure de protection terminée  
 Station de production : STATION CHLORE LIQUIDE GUILLAUMES VILLAGE

## Qualité de l'eau distribuée en 2022

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)   | NITRATES (mg/l)  | DURETE (°F)  |
|--|--|--|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)         | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br><b>Eau très calcaire.</b> |
| Nombre de prélèvements : 18<br>Nombre de non conformités : 2<br>Pourcentage de conformité : 88,9 %   | Nombre de prélèvements : 5<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 1,3 mg/L<br>Valeur moyenne : 1,1 mg/L | Nombre de prélèvements : 4<br>Valeur moyenne : 35,6 °F<br>Valeur minimale atteinte : 34,6 °F<br>Valeur maximale atteinte : 36,4 °F                                     |

| PESTICIDES (µg/l)  |
|--|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| Nombre de prélèvements : 1<br>Valeur maximale atteinte : 0 µg/L<br>Nombre de paramètres mesurés : 180<br>Nombre de non-conformités : 0                 |

| FLUOR (mg/l)   |
|--|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).  |
| Nombre de prélèvements : 1<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 0,19 mg/L<br>Valeur moyenne : 0,19 mg/L |

## Conclusion sanitaire :

**88,9 % des analyses sont conformes aux limites et références de qualité bactériologique, 83,3 % sont conformes aux références de qualité bactériologique.**

**Eau de qualité moyenne en raison de dépassements des limites et références de qualité bactériologique. Conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.**

Edité le 28/03/2023

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Nom du réseau de distribution : **GUILLAUMES VILLEPLANE**  
 Gestionnaire du réseau : REAAM  
 Exploitation du réseau : REAAM

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : SOURCE CHAUDAN Procédure de protection terminée

### Qualité de l'eau distribuée en 2022

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)   | NITRATES (mg/l)  | DURETE (°F)  |
|--|--|--|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)         | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br>Eau peu calcaire. |
| Nombre de prélèvements : 7<br>Nombre de non conformités : 1<br>Pourcentage de conformité : 85,7 %  | Nombre de prélèvements : 3<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 1,5 mg/L<br>Valeur moyenne : 1,4 mg/L | Nombre de prélèvements : 3<br>Valeur moyenne : 11,6 °F<br>Valeur minimale atteinte : 11,4 °F<br>Valeur maximale atteinte : 11,9 °F                             |

| PESTICIDES (µg/l)  |
|--|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| Nombre de prélèvements : 1<br>Valeur maximale atteinte : 0 µg/L<br>Nombre de paramètres mesurés : 183<br>Nombre de non-conformités : 0                 |

| FLUOR (mg/l)   |
|--|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).  |
| Nombre de prélèvements : 1<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 0 mg/L<br>Valeur moyenne : 0 mg/L |

### Conclusion sanitaire :

**85,7 % des analyses sont conformes aux limites et références de qualité bactériologique, 71,4 % sont conformes aux références de qualité bactériologique.**

**Eau de qualité moyenne en raison de dépassements des limites et références de qualité bactériologique. Conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.**

Edité le 28/03/2023

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site: [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Nom du réseau de distribution : **GUILLAUMES VILLETALLE BASSE**  
 Gestionnaire du réseau : REAAM  
 Exploitation du réseau : REAAM

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SOURCE DU RIOU Procédure de protection terminée  
 Station de production : STATION CHLORATION VILLETALLE BASSE

## Qualité de l'eau distribuée en 2022

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)   | NITRATES (mg/l)  | DURETE (°F)   |
|--|--|---|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)     | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br><b>Eau peu calcaire.</b> |
| Nombre de prélèvements : 8<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %   | Nombre de prélèvements : 2<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 0 mg/L<br>Valeur moyenne : 0 mg/L | Nombre de prélèvements : 2<br>Valeur moyenne : 16 °F<br>Valeur minimale atteinte : 15,9 °F<br>Valeur maximale atteinte : 16,1 °F                                      |

| PESTICIDES (µg/l)  |
|--|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| N.M.   |

| FLUOR (mg/l)  |
|---|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l). |
| N.M.  |

## Conclusion sanitaire :

**100 % des analyses sont conformes aux limites et références de qualité bactériologique, 75 % sont conformes aux références de qualité bactériologique.**

**Eau de qualité moyenne en raison de dépassements des limites et références de qualité bactériologique. Conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.**

Edité le 28/03/2023

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.



## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Nom du réseau de distribution : **GUILLAUMES VILLETALLE HAUTE**  
 Gestionnaire du réseau : REAAM  
 Exploitation du réseau : REAAM

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SOURCE DU RIOU Procédure de protection terminée  
 Station de production : STATION CHLORATION VILLETALLE BASSE

## Qualité de l'eau distribuée en 2022

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)   | NITRATES (mg/l)  | DURETE (°F)   |
|--|--|---|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)     | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br><b>Eau peu calcaire.</b> |
| Nombre de prélèvements : 7<br>Nombre de non conformités : 1<br>Pourcentage de conformité : 85,7 %  | Nombre de prélèvements : 2<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 0 mg/L<br>Valeur moyenne : 0 mg/L | Nombre de prélèvements : 2<br>Valeur moyenne : 16 °F<br>Valeur minimale atteinte : 15,9 °F<br>Valeur maximale atteinte : 16,1 °F                                      |

| PESTICIDES (µg/l)  |
|--|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| N.M.   |

| FLUOR (mg/l)  |
|---|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l). |
| N.M.  |

## Conclusion sanitaire :

**85,7 % des analyses sont conformes aux limites et références de qualité bactériologique, 71,4 % sont conformes aux références de qualité bactériologique.**

**Eau de qualité moyenne en raison de dépassements des limites et références de qualité bactériologique. Conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.**

Edité le 28/03/2023

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.